

SIMPLE AMPLIABLE SEGURO



MAXPRO® ACCESS

Controla quién entra y quién no

La familia de soluciones de control de accesos MAXPRO® ACCESS ofrece todos los beneficios del control de accesos tradicional, permitiendo que la protección de puertas, la gestión del acceso de los empleados, los permisos y los horarios en múltiples ubicaciones, se puedan gestionar de forma remota usando la infraestructura segura en la nube MAXPRO® CLOUD. Esto le permite centrarse en sus actividades, desde cualquier lugar.


<p>MPA1P</p>	<p>MPA1C1PS20N</p>	<p>MPA2MPSE / MPA4MPSE</p>
<p>SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESOS DE UNA PUERTA LISTO PARA LA NUBE</p>	<p>MAXPRO® MPA1 PUERTA EN UNA CAJA</p>	<p>SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESO 2 Y 4 PUERTAS</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Modo MAXPRO® Cloud por defecto • Configuración rápida y sencilla usando la App de instalación • Equipo basado en IP con PoE o alimentación externa (12VDC) • Comunicación segura OSDP seguro de extremo a extremo para dos lectores y comunicaciones cifradas de AES de 256 bits. • MPA1P - No compatible con WIN-PAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Panel y lector para una puerta • Panel MPA1P • Lector OSDP OMNI®SMART, credenciales móviles activadas. *OS20TITOSDPH sin teclado • Puede gestionar MPA1 utilizando la infraestructura segura en la nube de MAXPRO® Cloud o el navegador web integrado. • Listo para usar MAXPRO® mobile <p><small>* OSDP OMNI®SMART lector*, credenciales móviles activadas</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modo MAXPRO Cloud por defecto • Configuración rápida y sencilla usando la App de instalación para el modo WIN-PAK y autónomo • Equipo basado en IP con PoE+ / La fuente de alimentación elimina los cables adicionales del módulo de red • Controlador Ethernet con salto de frecuencias en modo cascada • Lector OSDP seguro de extremo a extremo y comunicaciones cifradas de AES de 256 bits • Modificación retroactiva para instalaciones de lector Wiegand existentes • Entrada de datos en panel de control de alarma contra incendios (FACP) para abrir todas las puertas

OFREZCA A SUS CLIENTES EL SIGUIENTE NIVEL DE CONTROL DE ACCESOS

Honeywell

EL PODER DE LA NUBE


PLATAFORMA DE SOFTWARE



FAMILIA MPA Paneles



MPA1
1 puerta



MPA2 Y MPA4
2 o 4 puertas

MAXPRO Access

PERIFÉRICOS



FAMILIA MAXPRO® ACCESS - 10 COSAS QUE DEBE SABER



- Solución de accesos inteligente e intuitiva para 1, 2 y 4 puertas



- Modo huésped 3 en 1, nube MAXPRO®, WIN-PAK y explorador Web incorporado



- Conectividad de lector OSDP seguro, gestor de lector incorporado que ahorra tiempo de instalación (compatibilidad con OSDP y Wiegand)



- La App Device Utility permite una configuración inicial rápida y sencilla y la selección del modo host a través de BLE.



- Opción en cascada para conexión en serie para reducir los gastos de cableado



- Instalación rápida con conectores RJ45 "Un clic y listo"



- Entrada de alarma contra incendios incorporada para apertura rápida de puertas y acceso para servicios de emergencia



- Salidas auxiliares controlables y sin tensión para controlar dispositivos externos



- Control de ascensores simplificado



- Capacidad y velocidad ampliadas, totalmente ampliable y flexible, PoE o con alimentación independiente



MPA2 Y MPA4

OS20-/ OS20K-/ OS40-/ OS40KT1TOSDPH

LECTORES OMNI'SMART OSDP

- Lector con diseño moderno e innovador
- Solo compatible con credenciales H-Key SEOS
- Compatible con credenciales móviles de MAXPRO® CLOUD
- Modo OSDP por defecto



OS20T1TOSDPH | OS20KT1TOSDPH | OS40KT1TOSDPH | OS40T1TOSDPH

OSHON8KS / OSHON8KSP

TARJETAS SEOS 8K Y 8K/PROX DE ALTA SEGURIDAD

- Tarjeta H-KEY SEOS 8K de tecnología única o tarjeta combinada con HID-Prox
- Compatible - listo para utilizarse - con todos los lectores Honeywell Omni®Smart

OSHON8KS

Tarjeta H-KEY SEOS 8K

OSHON8KSP

Tarjeta combinada H-KEY SEOS 8K con HID-Prox de 26 bits para reconversión




SIMPLE

Fácil de instalar y configurar

- Panel por puerta
- Aplicación de instalador bluetooth
- TI 'Plug and Play' (conectar y usar)

Credenciales móviles

- Proceso integrado en el modo nube
- Pague solo lo necesario




AMPLIABLE

Integración en MAXPRO® Cloud

- Capacidad de expansión ilimitada
- Fácil integración de vídeo/intrusión

Ampliar con MPA2/4

- Opciones de instalación flexible
- Apertura de todas las puertas al activarse la alarma de incendio
- Control del ascensor




SEGURO

Cifrado de extremo a extremo

- Conectado para actualizaciones informáticas
- Comunicaciones cifradas por OSDP

Alojado en Microsoft Azure



Honeywell Commercial Security

Calle María de Portugal 3-528050

Madrid

España

Tel: +34 902 667 800

www.honeywell.com

HSV-MPA4-01-EU(0723)FL-C
© 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell

COMMERCIAL SECURITY